

大腸検査準備表

月 日()午前11時まで来院ください

検査は11時30分頃からになります

チェック 検査前日 / ()

- | | | |
|--------------------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 朝 食 | 普通に召し上がって下さい。 |
| <input type="checkbox"/> | 昼 食 | 軽い食事にし、うどん・お粥・食パン・豆腐・白身の魚を中心にして纖維の多い物、脂肪のある物はさけて下さい。(豆類、いも類など)水分(水、お茶、コーヒー、紅茶、実のないジュースなど)は多めに摂って下さい。 |
| <input type="checkbox"/> | 午後3時 | 水分を多めに摂って下さい。
(水、お茶、コーヒー、紅茶、実のないジュースなど、コップ2杯(200cc)以上) |
| <input type="checkbox"/> | 午後5時
(夕食) | 実のないスープ・くず湯・3分粥等を腹7分目に。
牛乳やヨーグルトなどの乳製品はさけて下さい。
糖尿病のお薬以外は服用してもかまいません。 |
| <input type="checkbox"/> | 午後7時 | 水分を多めに摂って下さい。
(水、お茶、コーヒー、紅茶、実のないジュースなど、コップ2杯(200cc)以上) |
| <input type="checkbox"/> | 午後8時 | ピンクの錠剤(下剤)を3錠、一度に飲んで下さい。
水分を多めに摂って下さい |

検査当日 / () (モビプレップについての説明事項をよくお読み下さい)

絶食の上、モビプレップを飲み始めていただきます。

午前7時30分 モビプレップを飲み始めて下さい。

午前8時30分 モビプレップ1L服用終了、水分500cc飲水開始

午前9時00分 水分500cc飲水終了 ※病院へお電話下さい(022-223-2652)

午前9時00分 排便状況によりモビプレップ追加

モビプレップを飲み終わり排便が落ち着き次第、11時までに来院して下さい。

※濁りのない黄色透明水様便にならない場合は、予定時間より少し早めに来院下さい。

糖尿病のお薬以外は、家を出る前に服用して下さい。

※モビプレップ服用中でも、お水・お茶は飲んでも構いません。

何か分からない事がありましたら、診療時間内にお問い合わせ下さい。

〒980-0021 仙台市青葉区中央三丁目8-20

胃腸科内科 **北川医院**

TEL 022-223-2652

FAX 022-213-9512